

2662-09/-10 OAタップ 代替商品

(TOPNEWS 2018年9月号)



コード	型式	コード長
2662-017	TAP-F37-2KSR	2m
2662-018	TAP-F37-5KSR	5m

標準価格(税別)

[商品説明]

集中スイッチで5個口をON・OFFすることができます。

2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。

雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。

3P抜け止め7個口

2662-11/-12 OAタップ 代替商品

(TOPNEWS 2018年9月号)



コード	型式	コード長
2662-019	TAP-F27-2K	2m
2662-020	TAP-F27-5K	5m

標準価格(税別)

[商品説明]

集中スイッチで5個口をON・OFFすることができます。

2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。

雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。

2P抜け止め7個口

2662-13/-14 OAタップ 代替商品

(TOPNEWS 2018年9月号)



コード	型式	コード長
2662-021	TAP-F37-3KR	3m
2662-022	TAP-F37-5KR	5m

標準価格(税別)

[商品説明]

2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。

雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。

3P抜け止め7個口

2662-15/-16 OAタップ 代替商品

(TOPNEWS 2018年9月号)



コード	型式	コード長
2662-023	TAP-F37-3R	3m
2662-024	TAP-F37-5R	5m

標準価格(税別)

[商品説明]

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
3P抜け止め7個口