

4297-01 燃焼排ガス分析計 代替商品

(TOPNEWS 2018年9月号)



品名 燃焼排ガス分析計
コード 4297-006
型式 HT-1300Z type A

仕様

O2計測範囲:0~20.9vol%

CO計測範囲:0~2000ppm(最大許容範囲 10000ppm)

NO計測範囲:0~1000ppm(最大許容範囲 3000ppm)

外形寸法:(W×H×D)80×210×60mm

電源:AC100~240V50/60Hz、DC9V550mA(ACアダプター付属)または内蔵ニッケル水素電池(最大連続約12時間作動)

標準価格(税別)

4297-02 燃焼排ガス分析計 代替商品

(TOPNEWS 2018年9月号)



品名	燃焼排ガス分析計
コード	4297-007
型式	HT-1300Z type B

仕様

O₂計測範囲:0~20.9vol%

CO計測範囲:0~2000ppm(最大許容範囲:10000ppm)

低濃度NO計測範囲:0~300ppm

外形寸法(W×H×D):80×210×60mm

電源:ACアダプタ(AC100-240V、50/60HZ、DC9V550mA)内蔵ニッケル水素
充電電池(最大で連続約12時間作動)

標準価格(税別)

4297-03 燃焼排ガス分析計 代替商品

(TOPNEWS 2018年9月号)



品名	燃焼排ガス分析計
コード	4297-008
型式	HT-1300Z type C

仕様

O₂計測範囲:0~20.9vol%

高濃度CO計測範囲:0.00~4.00vol%(最大許容範囲:10.00vol%)

外形寸法(W×H×D):80×210×60mm

電源:ACアダプタ(AC100-240V、50/60HZ、DC9V550mA)内蔵ニッケル水素
充電電池(最大で連続約12時間作動)

標準価格(税別)

4297-04 燃焼排ガス分析計 代替商品

(TOPNEWS 2018年9月号)



品名 燃焼排ガス分析計
コード 4297-009
型式 HT-1300Z type D

仕様

O₂計測範囲:0~20.9vol%

CO計測範囲:0~2000ppm(最大許容範囲:10000ppm)

NO計測範囲:0~1000ppm(最大許容範囲:3000ppm)

NO₂計測範囲:0~200ppm(最大許容範囲:500ppm)

外形寸法(W×H×D):80×210×60mm

電源:ACアダプタ(AC100-240V、50/60HZ、DC9V550mA)内蔵ニッケル水素
充電電池(最大で連続約12時間作動)

標準価格(税別)

4297-05 燃焼排ガス分析計 代替商品

(TOPNEWS 2018年9月号)



品名 燃焼排ガス分析計
コード 4297-010
型式 HT-1300Z type E

仕様

O₂計測範囲:0~20.9vol%

NO計測範囲:0~1000ppm(最大許容範囲:3000ppm)

NO₂計測範囲:0~200ppm(最大許容範囲:500ppm)

SO₂計測範囲:0~2000ppm(最大許容範囲:4000ppm)

外形寸法(W×H×D):80×210×60mm

電源:ACアダプタ(AC100-240V、50/60HZ、DC9V550mA)内蔵ニッケル水素
充電電池(最大で連続約12時間作動)

標準価格(税別)