

6456-01 ハンディポンプ° 代替商品

(TOPNEWS 2017年1月号)



| | |
|-----|---|
| 品名 | ハンディポンプ° |
| コード | 6456-007 |
| 型式 | MHM-21N |
| 仕様 | 最大吐出量(L/min) : 25 全揚程(m) : 4.2m 首下 : 466mm 吐出口径 : 20A 定格電圧 : AC100V 重量 : 2.4Kg |

標準価格(税別)

[商品説明]

耐蝕性に優れた設計(酸・アルカリ性に最適)

6456-02 ハンディポンプ° 代替商品

(TOPNEWS 2017年1月号)



| | |
|-----|---|
| 品名 | ハンディポンプ° |
| コード | 6456-008 |
| 型式 | MHM-21NL |
| 仕様 | 最大吐出量(L/min) : 25 全揚程(m) : 4.2m 首下 : 966mm 吐出口径 : 20A 定格電圧 : AC100V 重量 : 2.6Kg |

標準価格(税別)

[商品説明]

耐蝕性に優れた設計(酸・アルカリ性に最適)

6456-03 ハンディポンプ° 代替商品

(TOPNEWS 2017年1月号)



| | |
|-----|---|
| 品名 | ハンディポンプ° |
| コード | 6456-009 |
| 型式 | MHM-316M |
| 仕様 | 最大吐出量(L/min) : 30 全揚程(m) : 5 吐出口径 : 20A 定格電圧 : AC 100V 重量 : 3.0kg |

標準価格(税別)

[商品説明]

耐蝕性に優れた設計(溶剤にも適したSUS316製)

6456-04 ハンディポンプ° 代替商品

(TOPNEWS 2017年1月号)



| | |
|-----|--|
| 品名 | ハンディポンプ° |
| コード | 6456-010 |
| 型式 | MHM-316MF |
| 仕様 | 最大吐出量(L/min) : 30 全揚程(m) : 5 吐出口径 : G 1/2B (オネジ) 定格電圧 : AC 100V 重量 : 3.0kg |

標準価格(税別)

[商品説明]

耐蝕性に優れた設計(溶剤にも適したSUS316製)

6456-05 ハンディポンプ° 代替商品

(TOPNEWS 2017年1月号)



| | |
|-----|---|
| 品名 | ハンディポンプ° |
| コード | 6456-011 |
| 型式 | MHM-316ML(ロングタイプ°) |
| 仕様 | 最大吐出量(L/min) : 30 全揚程(m) : 5 吐出口径 : 20A 定格電圧 : AC 100V 重量 : 3.0kg |

標準価格(税別)

[商品説明]

耐蝕性に優れた設計(溶剤にも適したSUS316製)

6456-06 ハンディポンプ° 代替商品

(TOPNEWS 2017年1月号)



| | |
|-----|--|
| 品名 | ハンディポンプ° |
| コード | 6456-012 |
| 型式 | MHM-316MLF(ロングタイプ°) |
| 仕様 | 最大吐出量(L/min) : 30 全揚程(m) : 5 吐出口径 : G 1/2B (オネジ) 定格電圧 : AC 100V 重量 : 3.0kg |

標準価格(税別)

[商品説明]

耐蝕性に優れた設計(溶剤にも適したSUS316製)