

6474-05 温湿度記録計 おんどとり 代替商品

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名 温湿度記録計 おんどとり

コード 6474-009

型式 TR-71wb

仕様 チャンネル数: 温度2

温度測定範囲(°C): -40~+110(平均±0.3)

通信方式: USB・LAN(無線)・Bluetooth

記録データ: 8000×2ch

記録間隔: 15通り・1秒~60分

サイズ: 58×78×26mm

電源: 単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター(別売)

標準価格(税別)

[商品説明]

無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。

Bluetooth®でスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。

警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。

6474-06 温湿度記録計 おんどとり 代替商品

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名 温湿度記録計 おんどとり
コード 6474-010
型式 TR-72wb

仕様 チャンネル数: 温度1・湿度1
温度測定範囲(°C): 0~55(±0.5)
湿度測定範囲(%RH): 10~95(±5)
通信方式: USB・LAN(無線)・Bluetooth
記録データ: 8000 × 2ch
記録間隔: 15通り・1秒~60分
サイズ58 × 78 × 26mm
電源: 単3乾電池 × 2本・ACアダプター(別売)

標準価格(税別)

[商品説明]

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。

USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。

警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。

Bluetooth®でスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。

6474-07/-08 温湿度記録計 おんどとり 代替商品

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名 温湿度記録計 おんどとり

コード 6474-011

型式 TR-72wb-S

仕様 チャンネル数: 温度1・湿度1

温度測定範囲(°C): -25~+70(±0.3)

湿度測定範囲(%RH): 0~99(±2.5)

通信方式※: USB・LAN(無線)・Bluetooth

記録データ: 8000 × 2ch

記録間隔: 15通り・1秒~60分

サイズ: 58 × 78 × 26mm

電源: 単3乾電池 × 2本(テスト用付属)・ACアダプター(別売)

標準価格(税別)

[商品説明]

広範囲の温湿度域をカバーします。

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。

警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。

Bluetooth®でスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。

6474-12 温湿度記録計 おんどとり

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名 温湿度記録計 おんどとり

コード 6474-012

型式 TR-71nw

仕様 チャンネル数: 温度2ch

測定範囲温度(°C): -40~+110

通信方式: USB/LAN(有線)

記憶容量: 8000×2ch

サイズ(mm): 58×78×26

電源: 単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター(別売)・PoE

標準価格(税別)

[商品説明]

インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます

6474-13 温湿度記録計 おんどとり

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名 温湿度記録計 おんどとり

コード 6474-013

型式 TR-72nw

仕様 チャンネル数: 温度1ch、湿度1ch

測定範囲: 温度/0~55°C、湿度/10~95%RH

精度: 温度/±0.5°C、湿度/±5%RH

記憶容量: 8000×2ch 記録間隔: 15通り

通信方式: 有線LAN、USB

サイズ(mm): 58×78×26

電源: 単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター(別売)・PoE

標準価格(税別)

6474-14 温湿度記録計 おんどとり

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名 温湿度記録計 おんどとり
コード 6474-014
型式 TR-72nw-S

仕様

チャンネル数: 温度・湿度: 各1ch(高精度)

測定範囲: 温度 / -25 ~ 70°C、湿度 / 0 ~ 99%RH (-20°C ~ 70°C)

記憶容量: 8000 × 2ch 記録間隔: 15通り

通信方式: 有線LAN、USB

サイズ(mm): 58 × 78 × 26

電源: 単3乾電池 × 2本(テスト用付属)・ACアダプター(別売)・PoE

標準価格(税別)