

8496-07/-10/-13/-16 ドライキャビ 代替商品

(TOPNEWS 2022年3月号)



品名 ドライキャビ
コード 8496-022
型式 TDC-162-PDX

仕様 低湿度型 10~50%RH ※加湿機能はありません。
 外寸法:W440×D448×H988(mm)
 内寸法:W438×D390×H855(mm)
 内容量:145L
 材質:スチール(粉体塗装、グレー)
 扉:スチール・ガラス・マグネットパッキン
 電源:AC100V 50/60Hz
 消費電力:7W(最大218W)
 重量:26kg
 付属品:棚板×3枚、鍵×2本

標準価格(税別)

[商品説明]

デジタルコントローラーの採用で湿度設定が庫外から操作可能になりました。
使い易い全面ワイドドア(マグネットパッキン式)、ロック、キー付きです。

8496-09/-12/-15/-18 ドライキャビ 代替商品

(TOPNEWS 2022年3月号)



品名 ドライキャビ
コード 8496-024
型式 TDC-512-PDX

仕様 低湿度型 10～50%RH ※加湿機能はありません。
 外寸法:W880×D710×H988(mm)
 内寸法:W878×D650×H855(mm)
 内容量:485L
 材質:スチール(粉体塗装、グレー)
 扉:スチール・ガラス・マグネットパッキン
 電源:AC100V 50/60Hz
 消費電力:21W(最大436W)
 重量:68kg
 付属品:棚板×3枚、鍵×2本

標準価格(税別)

[商品説明]

デジタルコントローラーの採用で湿度設定が庫外から操作可能になりました。
使い易い全面ワイドドア(マグネットパッキン式)、ロック、キー付きです。

8496-19 ドライキャビ 代替商品

(TOPNEWS 2022年3月号)



品名 ドライキャビ
コード 8496-025
型式 TDC-932-PDX

仕様 低湿度型 10~50%RH ※加湿機能はありません。
 外寸法:W1200×D710×H1305(mm)
 内寸法:W1198×D650×H1075(mm)
 内容量:837L
 材質:スチール(粉体塗装、グレー)
 扉:スチール・ガラス・マグネットパッキン
 電源:AC100V 50/60Hz
 消費電力:35W(最大654W)
 重量:150kg
 付属品:棚板×3、キー×2、キャスター、水平器

標準価格(税別)

[商品説明]

デジタルコントローラーの採用で湿度設定が庫外から操作可能になりました。
使い易い全面ワイドドア(マグネットパッキン式)、ロック、キー付きです。

8496-20 ドライキャビ 代替商品

(TOPNEWS 2022年3月号)



品名 ドライキャビ
コード 8496-026
型式 TDC-1332-PDX

仕様 低湿度型 10～50%RH ※加湿機能はありません。
 外寸法:W1200×D710×H1855(mm)
 内寸法:W1198×D650×H1620(mm)
 内容量:1261L
 材質:スチール(粉体塗装、グレー)
 扉:スチール・ガラス・マグネットパッキン
 電源:AC100V 50/60Hz
 消費電力:56W(最大872W)
 重量:210kg
 付属品:棚板×5、キー×2、キャスター、水平器

標準価格(税別)

[商品説明]

デジタルコントローラーの採用で湿度設定が庫外から操作可能になりました。
使い易い全面ワイドドア(マグネットパッキン式)、ロック、キー付きです。

8496-21 ドライキャビ 代替商品

(TOPNEWS 2022年3月号)



品名 ドライキャビ
コード 8496-027
型式 TDC-1432-PDX

仕様 低湿度型 10～50%RH ※加湿機能はありません。
 外寸法:W1200×D710×H1845(mm)
 内寸法:W1198×D650×H1620(mm)
 内容量:1261L
 材質:スチール(粉体塗装、グレー)
 扉:スチール・ガラス・マグネットパッキン
 電源:AC100V 50/60Hz
 消費電力:56W(最大872W)
 重量:210kg
 付属品:棚板×5、キー×2、キャスター、水平器

標準価格(税別)

[商品説明]

デジタルコントローラーの採用で湿度設定が庫外から操作可能になりました。
使い易い全面ワイドドア(マグネットパッキン式)、ロック、キー付きです。