

9475-01 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名	超音波洗浄器
コード	9475-006
型式	US-702 2.6L 青磁色

仕様 外寸法:319×217×194mm 槽内寸法:237×137×100mm
容量:2.6L 本体質量:約3.7kg
高周波出力:50W/100W 定格消費電力:85W
電源:AC100V 50-60Hz
発振:38kHz PZT 自励発振
排水方式:洗浄槽上部からの傾斜排水
タイマー設定範囲:最大60分(1分刻みで設定可能)
材質:本体/アルミニウム(アクリルコーティング)、洗浄槽/SUS304、
操作パネル・取っ手/PP樹脂、コーナー/ABS樹脂

標準価格(税別)

9475-02 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名	超音波洗浄器
コード	9475-007
型式	US-703 3.8L 青磁色

仕様

外寸法:381×230×194mm 槽内寸法:299×150×100mm

容量:3.8L 本体質量:約4.7kg

高周波出力:50W/100W 定格消費電力:90W

電源:AC100V 50-60Hz

発振:38kHz PZT 自励発振

排水方式:洗浄槽上部からの傾斜排水

タイマー設定範囲:最大60分(1分刻みで設定可能)

材質:本体/アルミニウム(アクリルコーティング)、洗浄槽/SUS304、

操作パネル・取っ手/PP樹脂、コーナー/ABS樹脂

標準価格(税別)

9475-03 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名	超音波洗浄器
コード	9475-008
型式	US-704 5.8L 青磁色

仕様 外寸法:381×230×249mm 槽内寸法:299×150×150mm
容量:5.8L 本体質量:約5.5kg
高周波出力:100W/150W 定格消費電力:125W
電源:AC100V 50-60Hz
発振:38kHz PZT 自励発振
排水方式:洗浄槽上部からの傾斜排水
タイマー設定範囲:最大60分(1分刻みで設定可能)
材質:本体/アルミニウム(アクリルコーティング)、洗浄槽/SUS304、
操作パネル・取っ手/PP樹脂、コーナー/ABS樹脂

標準価格(税別)

9475-04 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名 超音波洗浄器
コード 9475-009
型式 US-705 9.2L 青磁色

仕様

外寸法:381×319×249mm 槽内寸法:299×236×150mm

容量:9.2L 本体質量:約6.6kg

高周波出力:100W/200W 定格消費電力:125W

電源:AC100V 50-60Hz

発振:38kHz PZT 自励発振

排水方式:洗浄槽上部からの傾斜排水

タイマー設定範囲:最大60分(1分刻みで設定可能)

材質:本体/アルミニウム(アクリルコーティング)、洗浄槽/SUS304、

操作パネル・取っ手/PP樹脂、コーナー/ABS樹脂

標準価格(税別)

9475-05 超音波洗浄器 代替商品

(TOPNEWS 2019年11月号)



品名	超音波洗浄器
コード	9475-010
型式	US-707 20.4L 青磁色

仕様

外寸法: 584 × 381 × 249mm 槽内寸法: 502 × 299 × 150mm

容量: 20.4L 本体質量: 約10.4kg

高周波出力: 200W/400W 定格消費電力: 320W

電源: AC100V 50-60Hz

発振: 38kHz PZT 自励発振

排水方式: 洗浄槽上部からの傾斜排水

タイマー設定範囲: 最大60分(1分刻みで設定可能)

材質: 本体/アルミニウム(アクリルコーティング)、洗浄槽/SUS304、

操作パネル・取っ手/PP樹脂、コーナー/ABS樹脂

標準価格(税別)